

voetbal
oe a

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC ptk mn
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



aa
oo

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC ptk mn
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Baert
Spelfiguren
poppen familie
XK6464

€ 22

mama
papa

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



eet
pet



Clip en smak motoriek aap, hond of konijn
Baert € 37,15 XF 1836.01/02/03

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



bed

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



toe

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- Patronen uit vroege ontwikkeling
 - 2- (meer)lettergrepen woorden
 - O van l of F klank: CV ptk mn jw, VC, CVC
 - Klanken uit vroege ontw p mn jw
- Contrast voor - achter
 - Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- Liquidae
 - Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



ook
hek
boek
kijk ?
koe ?

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepige woorden
 - ▶ O van I of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepige woorden
 - ▶ O van I of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepige woorden
 - ▶ O van I of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek


- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h

Kyara: multiple
ontwikkelingsproblemen,
lichte mentale handicap,
2^e kleuterklas,
fronting



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepige woorden
 - ▶ O van I of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank




Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepige woorden
 - ▶ O van I of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



sta
staan
stap

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Rekentrein € 26,60

sta
staan
stap

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



stap

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Lego - duplo
wereldfamilie 16 stuks
Baert XLG9222 € 54,45

stap



Familie - alles over mij
Baert MX6081 € 25,20

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw **p mn jw**
- ▶ Contrast voor - achter
 - OF Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ **S-clusters init.:** **sp-**, **st-** of **sm-**, **sn-** (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



stok
stil

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw p mn jw
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF
 - ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



stop
stoel

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw p mn jw
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF
 - ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



snij

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw p mn jw
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF
 - ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw p mn jw
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF
 - ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



loop
lach

Cyclusmethode: opbouw cyclus > = 40 % foutief, functioneel, specifiek

- ▶ Patronen uit vroege ontwikkeling
 - ▶ 2- (meer)lettergrepen woorden
 - ▶ O van l of F klank: **CV** ptk mn jw, **VC**, **CVC**
 - ▶ Klanken uit vroege ontw p mn jw
- ▶ Contrast voor - achter
 - ▶ Voor (bij backing): alveolaren: t F, t l, n
 - OF
 - ▶ Achter: velaren: k F, k l, g F, g l evt h
- ▶ S-clusters init.: sp-, st- of sm-, sn- (sl-, sk-)
 - ▶ Ev. finaal: -ts, -ps, -sp, -ks
- ▶ Liquidae
 - ▶ Tongklakken, l initiaal (ev. l-clusters)
 - ▶ Ev. gorgelen, R/r l ev. r-clusters, R med.F
 - onderdrukken v. subst door glijklank



pi-aat
Baert
Foam stickers
YR4752
€ 3,75



Baert vingerpoppen piraten
KE5167
€ 2,85