

Oefening: stel een behandelplan op voor Toon van 3:8 (Taalbegrip 3;6)

- Fonologische processen die voorkomen: devoicing (90%), backing (80%), stopping (80%)
- Gekend: p, m, w, l, j, k, x, h
- Niet gekend: r, f/v, s/z, t/d, b, g

Kan je Metaphon bij hem toepassen?

In welke volgorde ga je de processen behandelen?

Welk proces ga je het eerst behandelen?

Vul het worddocument 6 zo goed mogelijk in voor dat proces.

- Je kan kiezen voor behandeling met Metaphon (of met Hodson and Paden)
- Vul de inventarisatie (p.2) in om te zien of er 'een systematiek' zit in wat hij niet kan en om goede oefenwoorden te bepalen met gekende klanken.

Het voorkomen en verdwijnen van normale vereenvoudigingsprocessen bij zich normaal ontwikkelende kinderen. Processen die normaliter in die periode voorkomen zijn vetgedrukt; processen die weinig voorkomen zijn normaal gedrukt; een streepje (-) betekent dat de vereenvoudiging is verdwenen (zie M. Beers, 1995, p. 251)

1;3-1;11 jaar	2;0-2;5 jaar	2;6-2;11 jaar	3;0-3;6 jaar	3;6-4;0
vocalisatie	vocalisatie	vocalisatie	vocalisatie	vocalisatie
reduplicatie	reduplicatie	reduplicatie	-	-
voicing	voicing	voicing	-	-
assimilatie	assimilatie	assimilatie	-	-
deletie onbeklemtoonde syllabe	deletie onbeklemtoonde syllabe	deletie onbeklemtoonde syllabe	deletie onbeklemtoonde syllabe	-
finale cons. deletie	finale consonant deletie	finale consonant deletie	finale consonant deletie	finale consonant deletie
stopping	stopping	stopping	stopping	-
fronting	fronting	fronting	fronting	-
clusterreductie	clusterreductie	clusterreductie	clusterreductie	clusterreductie
devoicing	devoicing	devoicing	devoicing	devoicing
gliding	gliding	gliding	gliding	gliding

niet normale processen staan er niet op: backing, H-satie, lateralisatie, dentalisatie (= bilabialen en labiodentalen → dentalen: $m \rightarrow n$, $v \rightarrow z$), denasalisatie, consonantdeletie initiaal

Metaphontherapie in volgende volgorde:

- stopping (komt voor tot 3;6 jaar)
- backing (geen normaal proces, dus na het normale proces stopping)

(nog wachten met devoicing: mag nog voorkomen tot 4;0jr)

Therapieverloop

Fase 1

- Begripsniveau
- Klankniveau
- Foneemniveau
- Woordniveau



Fase 2

- Woordniveau
- Zinsniveau

Stopping

De Nederlandse consonanten en semi-vocalen (stemloze klanken staan links, stemhebbende klanken rechts in een kolom):

	bilabiaal	labiodentiaal	alveolair	prepalataal	palataal	velair	uvulair	glottaal
plosief	p b		t d c			k g		?
liquida r		f v	s z	ʃ ʒ		x ɣ		h
liquida l			r				R	
glijklank	m	ɱ	n	ɲ		ŋ		
	w	v						



Ingrid Herreman

Stopping

met armbeweging cfr Hodson and Paden

- spel – pel, spook – pook, spek – pek
- smaak – maak, smal – mal,
- sla – la, slik – lik, slok – lok, slak – lak,
- sok – tok, som – Tom,
- pas – pap, mes – mep, Bas – bak, das – dak
- lief – liep, af – at, juf – jut (evt naam),
- fee – thee, fop – pop